



Friedrich August Picard GmbH & Co. KG

Knuthöhe 21

Tel.: +49 (0)2191/96 64-0

E-Mail: info@picard-kg.de

• 42897 Remscheid

• Fax: +49 (0)2191/66 63 77

• Internet: <http://www.picard-kg.de>

KLAPPKONTAKTSCHEIBEN FAPI-HOLZ

PRODUKTBESCHREIBUNG

Intelligente Lösungen zum Schleifen, Polieren und Entgraten bedürfen zumeist eigens entwickelten Werkzeugen. Mit der Klappkontaktscheibe FAPI-Holz tragen wir einem solchen Werkzeug Rechnung, das in den Betrieben als Alternative für Schleifhülenträger eingesetzt wird. Eine hochwertige Bauweise, ein kostengünstiger Betrieb und eine einfache Handhabung bei höchsten Qualitätsansprüchen waren die Kriterien, die wir an die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz gestellt haben.

Aus diesen Vorgaben wurde ein innovatives Werkzeug entwickelt, welches sich in der Praxis bereits mehrfach bewährt hat.



- **Extreme Gewichtsersparnis**

Durch die Ausführung der Klappkontaktscheibe FAPI-Holz aus dem Werkstoff Holz, wird das Gewicht des Werkzeugs auf ein Minimum reduziert. Dies hat positive Auswirkungen auf die weniger beanspruchten Maschinenlagerungen, als auch auf den Maschinenbediener, der bei Handmaschinen durch die Gewichtsersparnis entlastet wird.

- **Kostengünstige Schleifmittel**

Die benötigte Länge des Schleifmittels auf Unterlage kann ganz einfach von einer Schleifrolle abgerissen werden und in die Klappkontaktscheibe eingespannt werden. Der Kauf von Schleifrollen ist um ein Vielfaches günstiger als der Kauf von Schleifhülsen. Durch die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz werden die Kosten für das ständige Verbrauchsgut „Schleifmittel“ auf ein Minimum reduziert.

- **Kürzere Rüstzeiten**

Durch das einfache Klappsystem der Klappkontaktscheibe FAPI-Holz kann das verbrauchte Schleifmittel innerhalb kürzester Zeit durch ein neues Schleifmittel ausgetauscht werden. Zusätzlich kann die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz durch das M14-Gewinde auf jedem regelbaren Winkelschleifer problemlos in Sekundenschnelle montiert werden.

- **Einfachste Handhabung**

Das System der Klappkontaktscheibe FAPI-Holz besticht durch seine einfache Handhabungsweise bei optimalen Arbeitsergebnissen. So können durch den sehr einfachen Wechsel des Schleifmittels und der einfachen Installation auf den Maschinen keine Handhabungsfehler gemacht werden.



Friedrich August Picard GmbH & Co. KG

Knusthöhe 21

Tel.: +49 (0)2191/96 64-0

E-Mail: info@picard-kg.de

• 42897 Remscheid

• Fax: +49 (0)2191/66 63 77

• Internet: <http://www.picard-kg.de>


KLAPPKONTAKTSCHEIBEN FAPI-HOLZ

HANDHABUNG

1. Öffnen Sie die Klappkontaktscheibe durch Lösen der Verschraubungen (=Konusspannsystem).
2. Nachdem die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz entspannt ist, können Sie die Kontaktscheibe aufklappen.
3. Reißen Sie von einer Schleifrolle so viel Schleifmittel ab, welches dem Umfang der Klappkontaktscheibe FAPI-Holz plus der benötigten Spannlänge entspricht.
4. Führen Sie das Schleifmittel um die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz und spannen Sie es schlussendlich durch Schließen des Klappmechanismus.



1



2



3



4.1



4.2



Friedrich August Picard GmbH & Co. KG

Knusthöhe 21 • 42897 Remscheid
 Tel.: +49 (0)2191/96 64-0 • Fax: +49 (0)2191/66 63 77
 E-Mail: info@picard-kg.de • Internet: http://www.picard-kg.de

**KLAPPKONTAKTSCHLEIFEN
 FAPI-HOLZ**

5. Verschrauben Sie nun wieder die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz.



6. Die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz ist nun einsatzbereit. Sie können die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz jetzt auf die Maschine montieren.



ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendung findet die Klappkontaktscheibe FAPI-Holz in den verschiedensten Branchen. Durch die einfache Handhabungsweise sind die Einsatzzwecke auch sehr breit gefächert.

Beispiele:

- Othopädietechnik
- Behälterbau
- Implantate
- Allgemeine Arbeiten in der Holz- und Metallindustrie

ABMESSUNGEN

Bezeichnung	Durchmesser [in mm]	Breite [in mm]	Gewinde
Klappkontaktscheibe FAPI-Holz	100	50	M14
Klappkontaktscheibe FAPI-Holz	100	100	M14

Weiter Abmessungen auf Anfrage!

BERATUNG

Unsere Ingenieure und Anwendungstechniker mit Ihrer langjährigen Erfahrung beraten Sie gerne telefonisch oder bei Ihnen vor Ort bzgl. einer qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Ausführung einer Klappkontaktscheibe und der zugehörigen Schleifrolle für Ihren Prozess.